

KATALOG

ABFALLWIRTSCHAFT



GW Wiener Neustadt Integrative Betriebe GmbH

Waldschulgasse 7

2700 Wiener Neustadt

☎ +43 26 22 / 21 339 – 0

📄 +43 26 22 / 21 339 – 33

✉ office@gwnn.at

www.gwnn.at

INHALTSVERZEICHNIS

Abfallterminal	4
Abfallterminal 3T für Innenbereich	4
Abfallterminal 6T mit Ascher	5
Abfallbehälter	6
Abfallbehälter aus Lochblech	6
Abfallbehälter aus Niro, zylindrisch	7
Abfallbehälter aus Niro, rechteckig	8
Sackständer	9
Altglascontainer	10
Altglascontainer 750 Liter	10
Altglascontainer 1.500 Liter	11
Altglascontainer 1.500 Liter mit 2 Kammern je 750 Liter	12
Altglascontainer 3.000 Liter mit 2 Kammern je 1.500 Liter	13
Müllplatzeinhausung	14
Einfassung Abfallbehälter	15
Niro Einfassung für Abfallbehälter	15
Überdachung	16
Kommissionierwagen	17
Bildschirmsammelbox	18
Bildschirmsammelbox mit Dach	19

TOP – QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

Die GW Wiener Neustadt ist ein integrativer Betrieb. Den überwiegenden Teil unserer Belegschaft bilden Menschen mit physischen und/oder mentalen Beeinträchtigungen in Zusammenarbeit mit Menschen ohne Beeinträchtigung.

Auf einer Produktionsfläche von über 6.500m² stützen wir uns nicht nur auf den Einsatz modernster Maschinen und Geräte, sondern vor allem auf unsere derzeit 190 bestens ausgebildeten Mitarbeiter:innen.

Wir sehen uns seit über 40 Jahre als Partner der Wirtschaft und haben es sich zur Aufgabe gemacht, Waren und Dienstleistungen bester Qualität zu liefern. Dies wird durch unsere Zertifizierungen wie ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement), ISO 14001:2015 (Umweltmanagement), EN ISO 3834-4 (Zertifizierung Schweißbetriebe) und EN 1090-1:2012 (Tragende Bauteile Stahl & Aluminium) bestätigt. Auf die in allen Bereichen produzierte Spitzenqualität, die uns in zahlreichen Bewertungen durch unsere Kunden bestätigt wird, sind wir besonders stolz.

Kurzum: Wir liefern – getreu unserem Motto – Top Qualität aus Österreich!

Entsprechend §23(1) Bundesvergabegesetz 2006, kann bei Verfahren zur Vergabe von Aufträgen vorgesehen werden, dass die Erbringung ausschließlich einem Integrativen Betrieb vorbehalten ist.

Sowohl für private Kunden als auch für Kommunalbetriebe bietet unser Mehrwertsteuersatz von 10% einen besonderen finanziellen Vorteil.

ABFALLTERMINAL

Abfallterminal 3T für Innenbereich

Art. Nr.: 65-1504

Technische Daten:

Gehäuse: Stahlblech, nach Kundenwunsch RAL pulverbeschichtet

Maße (LxBxH): 1.310x480x1.020mm

Türe 2flg., Stellfüße höhenverstellbar

Innen: 3 Mülltonnen à 95 Liter, Stahlblech verzinkt, Griffleiste umlaufend



ABFALLTERMINAL

Abfallterminal 6T mit Ascher

Art. Nr.: 65-1506

Technische Daten:


Gehäuse: Stahlblech, nach Kundenwunsch RAL pulverbeschichtet

Maße (LxBxH): 1.550x500x960mm

Türe 2flg., Stellfüße höhenverstellbar, 2 Ascher

Innen: 6 Mülltonnen, 2 davon mit 2 Kammern, Stahlblech verzinkt,

Anzahl der Tonnen bzw. Farben der Einwurfföffnungen nach Kundenwunsch



ABFALLBEHÄLTER

Abfallbehälter aus Lochblech

Abfallbehälter bestehend aus Stahlmantel s=1,5mm, feuerverzinkt, mit Quadratlochung, strapazierfähig und lange Lebensdauer.

Technische Daten:

Abmessung:

Inhalt: 20 Liter
Durchmesser: 250mm
Höhe: 400mm
Art. Nr.: 63-0008


Abmessung:

Inhalt: 25 Liter
Durchmesser: 250mm
Höhe: 500mm
Art. Nr.: 63-0004

Abmessung:

Inhalt: 39 Liter
Durchmesser: 300mm
Höhe: 550mm
Art. Nr.: 63-0012

Der Abfallbehälter ist mit mitgeliefertem Spezialschlüssel versperbar und kann von Unbefugten nicht demontiert werden.



ABFALLBEHÄLTER

Abfallbehälter aus Niro, zylindrisch

ohne Aschenlade Art. Nr.: 63-0037

mit Aschenlade Art. Nr.: 63-0038

Technische Daten:

Ausführungen nach Kundenwunsch möglich, optional mit Aschenlade erhältlich

Höhe: 955mm

Durchmesser: 400mm

Material: Niro-Blech, s=3mm, pulverbeschichtet



Sockel zu Abfallbehälter aus Niro, zylindrisch

Material: Stahl feuerverzinkt

Höhe: 90mm

Durchmesser: 380mm



Art. Nr.: 63-0039

ABFALLBEHÄLTER

Abfallbehälter aus Niro, rechteckig

Art. Nr.: 63-0040

Technische Daten:

Ausführungen nach Kundenwunsch möglich

Maße (LxBxH): 600x650x1.200mm

Material: Niro-Blech



SACKSTÄNDER

Sackständer

Art. Nr.: 65-0715

Technische Daten:

Rahmen aus Formrohrprofilen, komplett verzinkt
für 2m³ Säcke geeignet
Maße (LxBxH): 1.300x870x1.600mm



ALTGLASCONTAINER

Alle unsere Glascontainer sind mit stark lärmhemmender Innenauskleidung ausgestattet und Schall TÜV geprüft gemäß EG 14/2000. Weiters sind sämtliche Teile verzinkt und die Wände sind mit Versteifungsrillen versehen. Die Entleerung unserer Glascontainer erfolgt durch den Klappboden.

Altglascontainer 750 Liter

Art.-Nr.: 65-0585

Technische Daten:


Standfläche (BxT): 710x1.040mm

Gesamthöhe bis Hakenoberkante: 1.680mm

Serienmäßig mit 1 Einwurföffnung Ø190mm mit Splitterschutzklappe, alternativ mit Kantenschutz oder Klappdeckel.

Verbindung von Kranhaken und Klappdeckel mittels hochfester Kette.

Aufkleber können vom Kunden beige stellt werden.



Zeichnung



Sonderanfertigung Glascontainer mit klappbarem Deckel

Schallgeprüft gemäß EG 14/2000
TÜV zertifiziert



ALTGLASCONTAINER

Alle unsere Glascontainer sind mit stark lärmhemmender Innenauskleidung ausgestattet und Schall TÜV geprüft gemäß EG 14/2000. Weiters sind sämtliche Teile verzinkt und die Wände sind mit Versteifungsrillen versehen. Die Entleerung unserer Glascontainer erfolgt durch den Klappboden.

Altglascontainer 1.500 Liter

Art.-Nr.: 65-0397

Technische Daten:


Standfläche (BxT): 1.200x1.200 mm

Gesamthöhe bis Hakenoberkante: 1.900 mm

Serienmäßig mit 1 Einwurföffnung Ø 190 mm mit Kantenschutz, alternativ mit Splitterschutzklappe.

Verbindung von Kranhaken und Klappdeckel mittels hochfester Kette.

Aufkleber können vom Kunden beige stellt werden.



Zeichnung



Sonderanfertigung
Altglascontainer
mit klappbarem Deckel



Standardausführung

Schallgeprüft gemäß EG 14/2000
TÜV zertifiziert



ALTGLASCONTAINER

Alle unsere Glascontainer sind mit stark lärmhemmender Innenauskleidung ausgestattet und Schall TÜV geprüft gemäß EG 14/2000. Weiters sind sämtliche Teile verzinkt und die Wände sind mit Versteifungsrillen versehen. Die Entleerung unserer Glascontainer erfolgt durch den Klappboden.

Altglascontainer 1.500 Liter mit 2 Kammern je 750 Liter

Art.-Nr.: 65-0727

Technische Daten:


Standfläche (BxT): 1.200x1.200mm

Gesamthöhe bis Hakenoberkante: 1.900mm

Serienmäßig mit 1 Einwurföffnung Ø 190mm mit Splitterschutzklappe, alternativ mit Kantenschutz.

Verbindung von Kranhaken und Klappdeckel mittels hochfester Kette.

Aufkleber können vom Kunden beige stellt werden.



Zeichnung



Standardausführung

*Schallgeprüft gemäß EG 14/2000
TÜV zertifiziert*



ALTGLASCONTAINER

Alle unsere Glascontainer sind mit stark lärmhemmender Innenauskleidung ausgestattet und Schall TÜV geprüft gemäß EG 14/2000. Weiters sind sämtliche Teile verzinkt und die Wände sind mit Versteifungsrillen versehen. Die Entleerung unserer Glascontainer erfolgt durch den Klappboden.

Altglascontainer 3.000 Liter mit 2 Kammern je 1.500 Liter

Art.-Nr.: 65-0394

Technische Daten:


Standfläche (BxT): 2.324x1.200mm

Gesamthöhe bis Hakenoberkante: 1.975mm

Serienmäßig mit 1 Einwurföffnung Ø 190mm mit Kantenschutz, alternativ mit Splitterschutzklappe.

Verbindung von Kranhaken und Klappdeckel mittels hochfester Kette.

Aufkleber können vom Kunden beigestellt werden.



Zeichnung



Standardausführung



Entleerung

Schallgeprüft gemäß EG 14/2000
TÜV zertifiziert



MÜLLPLATZEINHAUSUNG

Einhausung für Abfallbehälter

Art. Nr.: 65-0675

Ausführung verzinkt und pulverbeschichtet
Ausführungen nach Kundenwunsch möglich

Technische Daten:

Grundfläche (LxBxH): 5.800x3.800x1.800mm
Material: Stahl, Lochblech
Rahmenkonstruktion verschraubbar (Montage vor Ort)
Plan für Fundament wird beigelegt



EINFASSUNG ABFALLBEHÄLTER

Niro Einfassung für Abfallbehälter

Art. Nr.: 65-0496

Ausführungen nach Kundenwunsch möglich

Technische Daten:

Grundfläche (LxBxH): 1.270x2.080x1.300mm

Material: Niro



ÜBERDACHUNG

Überdachung

Art. Nr.: 65-0510

Ausführung verzinkt und pulverbeschichtet
 Ausführungen nach Kundenwunsch möglich

Technische Daten:

Maße (LxBxH): 3.000x1.300x2.200mm



KOMMISSIONIERWAGEN

Kommissionierwagen

Art. Nr.: 65-0537

Technische Daten:

Maße (LxBxH): 1.300x800x1.900mm

2 Stück Bockrollen und 2 Stück Lenkrollen mit Feststeller
nach Kundenwunsch RAL pulverbeschichtet



BILDSCHIRMSAMMELBOX

Bildschirmsammelbox ohne Dach

Art. Nr.: 65-0872

Technische Daten:

Außenmaße (LxBxH): 1.200x1.200x1.900mm; Eigengewicht: ca. 131kg
 Gestell komplett feuerverzinkt
 Boden galvanisch verzinkt
 stapelbare, leichte Ausführung
 unterschiedliche Scharnierbolzenlänge für leichteres Einhängen
 2 Stück Gittertüren mit Scharnierbolzen und Federverriegelungen
 aushäng- und austauschbar, oberste Gittertüre gegen Herausfall gesichert



BILDSCHIRMSAMMELBOX

Bildschirmsammelbox mit Dach

Art. Nr.: 65-0761

Technische Daten:

Außenmaße: 1.500x1.400x2.210mm
Gestell komplett lackiert
Boden und Dachblech galvanisch verzinkt
stapelbar
mit und ohne Dach erhältlich



Ansprechpartner:

Wir beantworten gerne Ihre Fragen!

Herr Ing. Hugo Mali

☎ +43 26 22 / 21 339 – 45

📄 +43 26 22 / 21 339 – 33

✉ hugo.mali@gwwn.at

Herr Roman Maier

☎ +43 26 22 / 21 339 – 75

📄 +43 26 22 / 21 339 – 33

✉ roman.maier@gwwn.at

Herr Roland Rottenschlager

☎ +43 26 22 / 21 339 – 32

📄 +43 26 22 / 21 339 – 33

✉ roland.rottschlger@gwwn.at



Wiener Neustadt

GW Wiener Neustadt Integrative Betriebe GmbH
Waldschulgasse 7
2700 Wiener Neustadt