

ALTGLASCONTAINER

Alle unsere Glascontainer sind mit stark lärmhemmender Innenauskleidung ausgestattet und Schall TÜV geprüft gemäß EG 14/2000. Weiters sind sämtliche Teile verzinkt und die Wände sind mit Versteifungsrillen versehen. Die Entleerung unserer Glascontainer erfolgt durch den Klappboden.

Altglascontainer 750 Liter

Art.-Nr.: 65-0585

Technische Daten:


Standfläche (BxT): 710x1.040mm

Gesamthöhe bis Hakenoberkante: 1.680mm

Serienmäßig mit 1 Einwurföffnung Ø190mm mit Splitterschutzklappe, alternativ mit Kantenschutz oder Klappdeckel.

Verbindung von Kranhaken und Klappdeckel mittels hochfester Kette.

Aufkleber können vom Kunden beige stellt werden.



Zeichnung



Sonderanfertigung Glascontainer mit klappbarem Deckel

Schallgeprüft gemäß EG 14/2000
TÜV zertifiziert



ALTGLASCONTAINER

Alle unsere Glascontainer sind mit stark lärmhemmender Innenauskleidung ausgestattet und Schall TÜV geprüft gemäß EG 14/2000. Weiters sind sämtliche Teile verzinkt und die Wände sind mit Versteifungsrillen versehen. Die Entleerung unserer Glascontainer erfolgt durch den Klappboden.

Altglascontainer 1.500 Liter

Art.-Nr.: 65-0397

Technische Daten:


Standfläche (BxT): 1.200x1.200 mm

Gesamthöhe bis Hakenoberkante: 1.900 mm

Serienmäßig mit 1 Einwurföffnung Ø 190 mm mit Kantenschutz, alternativ mit Splitterschutzklappe.

Verbindung von Kranhaken und Klappdeckel mittels hochfester Kette.

Aufkleber können vom Kunden beige stellt werden.



Zeichnung



Sonderanfertigung
 Altglascontainer
 mit klappbarem Deckel



Standardausführung

*Schallgeprüft gemäß EG 14/2000
 TÜV zertifiziert*



ALTGLASCONTAINER

Alle unsere Glascontainer sind mit stark lärmhemmender Innenauskleidung ausgestattet und Schall TÜV geprüft gemäß EG 14/2000. Weiters sind sämtliche Teile verzinkt und die Wände sind mit Versteifungsrillen versehen. Die Entleerung unserer Glascontainer erfolgt durch den Klappboden.

Altglascontainer 1.500 Liter mit 2 Kammern je 750 Liter

Art.-Nr.: 65-0727

Technische Daten:


Standfläche (BxT): 1.200x1.200mm

Gesamthöhe bis Hakenoberkante: 1.900mm

Serienmäßig mit 1 Einwurföffnung Ø 190mm mit Splitterschutzklappe, alternativ mit Kantenschutz.

Verbindung von Kranhaken und Klappdeckel mittels hochfester Kette.

Aufkleber können vom Kunden beige stellt werden.



Zeichnung



Standardausführung

Schallgeprüft gemäß EG 14/2000
TÜV zertifiziert



ALTGLASCONTAINER

Alle unsere Glascontainer sind mit stark lärmhemmender Innenauskleidung ausgestattet und Schall TÜV geprüft gemäß EG 14/2000. Weiters sind sämtliche Teile verzinkt und die Wände sind mit Versteifungsrillen versehen. Die Entleerung unserer Glascontainer erfolgt durch den Klappboden.

Altglascontainer 3.000 Liter mit 2 Kammern je 1.500 Liter

Art.-Nr.: 65-0394

Technische Daten:


Standfläche (BxT): 2.324x1.200mm

Gesamthöhe bis Hakenoberkante: 1.975mm

Serienmäßig mit 1 Einwurföffnung Ø 190mm mit Kantenschutz, alternativ mit Splitterschutzklappe.

Verbindung von Kranhaken und Klappdeckel mittels hochfester Kette.

Aufkleber können vom Kunden beigestellt werden.



Schallgeprüft gemäß EG 14/2000
TÜV zertifiziert

